

Общество с ограниченной ответственностью

"Трансконсалтинг"

РОСС RU.0001.11AB29

121170, Россия, город Москва, Кутузовский
проспект, дом 36, корп. 4

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

по заявке на проведение сертификации продукции

№ 1 от 01.09.2016

В результате рассмотрения заявки 1-010916 от 01.09.2016

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛ». ОГРН 1027809188549

наименование заявителя-юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица и его данные

191317, Санкт-Петербург Г, Александра Невского ПЛ, дом № Дом 2, корпус Литер Е, квартира Помещение 48-Н

Телефон 459-98-48 e-mail gtl@gtl.spb.ru

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс, электронная почта

на проведение обязательной сертификации продукции:

Уголки, пластины, консоли, кронштейны стальные
Сверла общего назначения из быстрорежущей стали
Сверла твердосплавные
Наборы сверл
Полотна ножовочные ручные, полотна ножовочные
машинные, головки хонинговальные
Зубила
Пилки для лобзиков
Напильники для заточки пил
Сверла из стали спиральные с центром и
подрезателями, спиральные с конической заточкой,
полые кольцевые, полые с выталкивателем,
чашечные
Надфили
Бумага наждачная, шлифовальная, рулонная,
листовая, форматная
Для столярных работ: киянки, ножи
Ножовки по металлу
Защелки накладные: цилиндрические
Ручки-скобы дверные
Петли накладные: с ходом на центрах (кроме
фигурных), фигурные с ходом на центрах, с ходом на
шарике, фигурные с ходом на шарике, со сквозным
стержнем, с ограничителем подъема, круглые
Петли врезные со сквозным стержнем, с ходом на
центрах, с ходом на шарике, с вынимающимся
стержнем, универсальные
Шпингалеты
Задвижки дверные
Кронштейны стальные складывающиеся мебельные
Кронштейны, держатели, крючки
Пилы; поперечные, продольные, лучковые для
лесозаготовок, лучковые с обыкновенным зубом
Инструмент слесарно-монтажный без изолирующих
рукояток, не предназначены для работы в
электроустановках: отвертки
Топоры, колуны
Ножовки по дереву
Напильники и борфрезы
Ножовки ручные по гипсокартону, пенобетону,
пенополистеролу, сухой штукатурке
Карандаши разметочные
Инструмент столярный ручной: стамески
Стопора для окон, оконный запор

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Код ОК 005-93 (ОКП)

Код ТН ВЭД ТС

7326909808, 8207509000,
8207509000, 8207509000,

8202910000, 8205300000,
8202910000, 8203100000,
8207509000, 8203100000,
6805200000, 8205200000,
8202100000, 8302419000,
8302419000, 8302419000,
8302419000, 8302419000,
8302419000, 7326909808,
7326909808, 8202910000,
8205400000, 8201400000,
8202100000, 8203100000,
8202100000, 9609901000,
8205300000, 8302415000

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем По технической документации изготовителя

наименование изготовителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя

August Vormann GmbH&Co.KG. 58244 Ennepetal. Germany

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов: Регистрационные документы, техническое описание,
фотографическое изображение

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям


ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отказать в сертификации заявленной продукции, по причине:

продукция не попадает под требования ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879), а также требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413)

Причина отказа в сертификации продукции

Руководитель органа по сертификации



Спивак В.И.

фамилия, инициалы

Эксперт

подпись



Мирзаметов С.М.

фамилия, инициалы

Эксперт

подпись



Горев А.Е.

фамилия, инициалы

